



Denrée Alimentaire
Destinée à des Fins
Médicales Spéciales

**NOUVEAU
REMBOURSEMENT**

Vitamines plus minéraux remboursés après un bypass gastrique

**Prescription relative au traitement de l'affection de longue
durée reconnue (liste ou hors liste)
(AFFECTION EXONÉRANTE)**

DEKAs Plus

comprimé à croquer ou capsule :

Acide folique 0,4 mg :

TARDYFERON 50 mg ou 80 mg :

Vit. B12 1000µg/2ml amp. buvable :

1 c(a)p par jour

1 cp par jour

1 cp par jour

1 amp à boire 2x/sem

CALTRATE VIT. D₃ 600 mg/400 UI :

1 cp 2x par jour (au repas)

QSP : 2 mois

**Prescription SANS RAPPORT avec
l'affection de longue durée
(MALADIES INTERCURRENTES)**

Nom prescripteur + signature

Recommandations

pour l'utilisation de DEKAs

- ✓ **Ordonnance** : privilégiez 2 ou 4 mois (boîte de DEKAs = 60 unités).
- ✓ **Doses** : à ajuster selon les dosages sanguins.
- ✓ **Prise de DEKAs** : à volonté, grâce à une absorption optimisée.
- ✓ **Prise de TARDYFERON et acide folique** : si bien toléré, à jeun 30 min. avant le petit-déjeuner, sinon au repas
- ✓ **Prise de CALTRATE** : à prendre au repas, à espacer de 2h des autres produits.
- ✓ **Vitamine B12** : injection IM possible (1 ampoule/mois).

Doses du régime DEKAs

en 3 formes différentes

		 1 comprimé à croquer	 1 capsule molle	 3 ml liquide
Remboursement ¹		Oui	Oui	Oui
Vitamine E (TPGS) ²	IU	100	150	150
Vitamine D3	IU	2800	3800	3050
Vitamine A comme palmitate de rétinyle	IU	1500	1500	2250
Vitamine A comme bêta-carotène ³	IU	16667	16667	15003
Vitamine K1	mg	1	1	1,5
Vitamine B1	mg	1,5	1,5	1,8
Vitamine B12	µg	300	300	290
Acide folique (B9)	mg	0,6	0,6	0,8
Sélénium	µg	75	75	30
Zinc ⁴	mg	10	10	15
Fer	mg	50-80	50-80	50-80
Calcium	mg	1200	1200	1200
Vitamines B2, B3, B5, B6, B8 et C		Doses régulières	Doses régulières	Doses régulières

¹ Taux de remboursement en cas de ALD : 100%. Prescripteurs autorisés : consultez la liste dans les données technico-réglementaires au dos de cette brochure.

² TPGS : une forme hydrosoluble de vitamine E formant des micelles en solution aqueuse, améliorant l'absorption des vitamines liposolubles

³ Bêta-carotène : précurseur de la vitamine A, converti par l'organisme en vitamine A (rétinol) selon les besoins

⁴ La dose de zinc dans DEKAs étant bien inférieure à 25 mg/ jour, la Limite Supérieure de Sécurité n'est pas dépassée. La co-prescription de cuivre n'est donc pas nécessaire.

Pourquoi choisir **DEKAs**?

CARACTÉRISTIQUES DE DEKAs	AVANTAGES ET BÉNÉFICES
Vitamine E sous forme de TPGS (tocofersolan)*	Le TPGS est une source de vitamine E qui améliore l'absorption des vitamines D, E et A en cas de malabsorption des graisses ^a . Il rend les formes liquides de DEKAs hydrosolubles et compatibles avec toutes les boissons (thé, lait, yaourt, etc.).
Vitamine A principalement sous forme de β-carotène	Le bêta-carotène est une forme plus sûre de vitamine A, qui est convertie en rétinol si besoin, sans toxicité hépatique connue. Tout excès est facilement éliminé ^b .
Rétinol << 10000 UI par dose Vitamine D < 4000 UI par dose	La grossesse n'est pas une contre-indication.
Disponible en 3 formes aux saveurs neutres ou agréables	Quand le patient a le choix son observance pourrait être meilleure.
Étude clinique	Formulation DEKAs (prototype) cliniquement validée pour bypass gastrique ^c .

* D-α-tocophéryle polyéthylène glycol-1000 succinate, également appelé tocofersolan, vitamine E-TPGS ou TPGS.

Ordonnance : régime DEKAs Plus Liquide (remboursé)

Prescription relative au traitement de l'affection de longue durée reconnue (liste ou hors liste)
(AFFECTION EXONÉRANTE)

DEKAs Plus Liquide :

Acide folique 0,4 mg :

TARDYFERON 50 mg ou 80 mg :

Vit. B12 1000µg/2ml amp. buvable :

CALTRATE VIT. D₃ 600 mg/400 UI :

3 ml par jour

2 cp par jour

1 cp par jour

1 amp à boire 2x/sem

1 cp 2x par jour (au repas)

QSP : 2 mois

Prescription SANS RAPPORT avec l'affection de longue durée
(MALADIES INTERCURRENTES)

Nom prescripteur + signature



DEKAs Plus

liquide
avec édulcorant(s)

Information sur le produit : DEKAs Plus liquide, denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. Pour les besoins nutritionnels en cas de fibrose kystique.

NL FR Aussi pour les besoins nutritionnels en cas de carence en vitamines liposolubles (D, E, K, A) due à une malabsorption de cause hépatique avec cholestase chronique, de cause intestinale en cas de surface muqueuse d'absorption insuffisante ou inefficace, ou de cause pancréatique avec insuffisance exocrine.

DEKAs Plus est un supplément de multivitamines et de minéraux qui contient des quantités élevées de vitamines liposolubles. DEKAs Plus utilise une technologie de livraison testée cliniquement pour améliorer l'absorption de vitamines et de nutriments liposolubles. **Avis importants :** Produit soumis à prescription médicale obligatoire. A utiliser uniquement sous contrôle médical. Sauf avis médical contraire, ne pas administrer aux enfants de moins de 4 ans. Ne pas utiliser par voie parentérale. Ce produit ne peut constituer la seule source d'alimentation. Le produit comporte un risque pour la santé lorsqu'il est consommé par des personnes qui n'ont pas la maladie, le trouble ou l'état de santé pour lesquels il est prévu. Utilisation pendant la grossesse et/ou l'utilisation combinée avec des anticoagulants qu'après avoir consulté un médecin. **Conditions de conservation :** Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé ou manquant. Bien agiter avant chaque utilisation. Conserver à température ambiante et hors de portée des enfants. Réfrigérer après ouverture. Consommer sous 60 jours après ouverture. **Conseils d'utilisation :** 1 ml par jour ou selon recommandation médicale. La dose doit être guidée par les taux sériques des vitamines. **Allergènes :** aucun.

Ingédients : Eau, acide L-ascorbique, L-ascorbate de sodium, succinate de D- α -tocophéryl polyéthylène glycol 1000, gluconate de zinc, β -carotène, D- α -tocophérol, antioxydant (extrait riche en tocophérols), nicotinamide, aromes naturels et artificiels, D-pantothenate de calcium, édulcorant (sucralose), coenzyme Q10, chlorhydrate de thiamine, riboflavine-5-phosphate, cholestérol, chlorhydrate de pyridoxine, palmitate de rétinol, agents conservateur (sorbate de potassium, benzoate de sodium), phytomenadione, selenométhionine, D-biotine.

* RE = équivalent rétinol tout-trans

Information nutritionnelle

Contient 60 ml		1 ml	100 ml
Énergie	kJ / kcal	4 / 1	400 / 100
Matières grasses dont :	g	0	0
Acides gras saturés	g	0	0
Glucides dont :	g	0,3	22
Sucres	g	0	0
Protéines	g	0,02	2
Sel	g	0,01	1
Vitamine A comme palmitate de rétinyl	μ g RE* (IU)	225 (750)	22500 (75000)
Vitamine A comme β -carotène	μ g RE* (IU)	1500 (5001)	150030 (500100)
Vitamine C	mg	45	4500
Vitamine D3	μ g (IU)	18,8 (750)	1875 (75000)
Vitamine E	mg (IU)	33,6 (50)	3355 (5000)
Vitamine K1	μ g	500	50000
Vitamine B1 - Thiamine	mg	0,6	60
Vitamine B2 - Riboflavine	mg	0,6	60
Niacine	mg	6	600
Vitamine B6	mg	0,6	60
Biotine	μ g	15	1500
Acide pantothénique	mg	3	300
Zinc	mg	5	500
Sélénium	μ g	10	1000
Coenzyme Q10	mg	2	200



DEKAs Plus

capsules molles

Information sur le produit : DEKAs Plus capsules molles, denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. Pour les besoins nutritionnels en cas de fibrose kystique.

NL FR Aussi pour les besoins nutritionnels en cas de carence en vitamines liposolubles (D, E, K, A) due à une malabsorption de cause hépatique avec cholestase chronique, de cause intestinale en cas de surface muqueuse d'absorption insuffisante ou inefficace, ou de cause pancréatique avec insuffisance exocrine.

DEKAs Plus est un supplément de multivitamines et de minéraux qui contient des quantités élevées de vitamines liposolubles. DEKAs Plus utilise une technologie de livraison testée cliniquement pour améliorer l'absorption de vitamines et de nutriments liposolubles. **Avis importants :** A utiliser uniquement sous contrôle médical. Ce produit ne peut constituer la seule source d'alimentation. Peut être utilisé à partir d'un âge de plus de 10 ans. Le produit comporte un risque pour la santé lorsqu'il est consommé par des personnes qui n'ont pas la maladie, le trouble ou l'état de santé pour lesquels il est prévu. Utilisation pendant la grossesse et/ou l'utilisation combinée avec des anticoagulants qu'après avoir consulté un médecin. **Conditions de conservation :** Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé ou manquant. Conserver à température ambiante et hors de portée des enfants. **Conseils d'utilisation :** Au-delà de 10 ans : 1-2 capsules par jour selon recommandation médicale. La dose doit être guidée par les taux sériques des vitamines. A prendre avec un repas. **Allergènes :** aucun.

Ingédients : capsule (gélatine de boeuf, humectants : E420, E422; colorants : E 150d; aromatisant: éthylvanilline), huile de soja, succinate de D- α -tocophéryl PEG 1000, antioxydant (extrait riche en tocophérols), L-ascorbate de sodium, D- α -tocophérol, levure enrichie en sélénium / selenométhionine, β -carotène, sulfate de zinc, D-pantothénate de calcium, nicotinamide, D-biotine, coenzyme Q10, cholestérol, chlorhydrate de pyridoxine, nitrate de thiamine, riboflavine, cyanocobalamine, palmitate de rétinol, phytomenadione, acide.

* RE = équivalent rétinol tout-trans

Information nutritionnelle

Contient 60 capsules		1 capsule	100 g
Énergie	kJ / kcal	20 / 5	2090 / 500
Matières grasses dont :	g	0,5	43
Acides gras saturés	g	0,4	36
Glucides dont :	g	0,3	22
Sucres	g	<0,1	<0,1
Protéines	g	0,3	25
Sel	g	<0,1	1,0
Vitamine A comme palmitate de rétinyl	μ g RE* (IU)	450 (1500)	37500 (125000)
Vitamine A comme β -carotène	μ g RE* (IU)	5000 (16667)	416665 (1388917)
Vitamine C	mg	75	6250
Vitamine D3	μ g (IU)	75 (3000)	6250 (250001)
Vitamine E	mg (IU)	101 (150)	8389 (12500)
Vitamine K1	μ g	1000	88333
Vitamine B1 - Thiamine	mg	1,5	125
Vitamine B2 - Riboflavine	mg	1,7	142
Niacine	mg	10	833
Vitamine B6	mg	1,9	158
Acide folique	μ g	200	16668
Vitamine B12	μ g	12	1000
Biotine	μ g	100	8333
Acide pantothénique	mg	12	1000
Zinc	mg	10	833
Sélénium	μ g	75	6250
Coenzyme Q10	mg	10	833

Références

- a. Guo Y, Luo J. Les applications de la vitamine E TPGS dans l'administration de médicaments. Journal européen des sciences pharmaceutiques 2013, 49(2), 175-186.
- b. EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS); Scientific Opinion on the re-evaluation of mixed carotenes (E 160a(ii)) and β -carotene (E 160a(iii)) as food additives. EFSA Journal 2012;10(3):2593.
- c. Perin J, et al. A Randomized Trial of a Novel Chewable Multivitamin and Mineral Supplement Following Roux-en-Y Gastric Bypass Obesity Surgery 2018, <https://doi.org/10.1007/s11695-018-3177-0>



Information sur le produit : DEKAs Plus comprimés à croquer, denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. Pour les besoins nutritionnels en cas de fibrose kystique.

NL FR Aussi pour les besoins nutritionnels en cas de carence en vitamines liposolubles (D, E, K, A) due à une malabsorption de cause hépatique avec cholestase chronique, de cause intestinale en cas de surface muqueuse d'absorption insuffisante ou ineffective, ou de cause pancréatique avec insuffisance exocrine.

DEKAs Plus est un supplément de multivitamines et de minéraux qui contient des quantités élevées de vitamines liposolubles. DEKAs Plus utilise une technologie de livraison testée cliniquement pour améliorer l'absorption de vitamines et de nutriments liposolubles. **Avais importants :** Produit soumis à prescription médicale obligatoire. A utiliser uniquement sous contrôle médical. Ce produit ne peut constituer la seule source d'alimentation. Peut être utilisé dès l'âge de 4 ans. Le produit comporte un risque pour la santé lorsqu'il est consommé par des personnes qui n'ont pas la maladie, le trouble ou l'état de santé pour lesquels il est prévu. Utilisation pendant la grossesse et/ou l'utilisation combinée avec des anticoagulants qu'après avoir consulté un médecin. **Conditions de conservation :** Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé ou manquant. Conserver à température ambiante et hors de portée des enfants. **Conseils d'utilisation :** Enfants de 4 à 10 ans : 1 comprimé à croquer par jour ou selon recommandation médicale. Au-delà de 10 ans : 1-2 comprimés à croquer par jour selon recommandation médicale. La dose doit être guidée par les taux sériques des vitamines. A prendre avec un repas. **Allergènes :** aucun.

Ingédients : sucre, dextrose, arômes naturels, L-ascorbate de sodium, édulcorant (sorbitol), agent de charge (hydroxypropylcellulose), bêta-carotène, succinate d'acide de D-alpha-tocophérol, antiagglomérant (silicate de calcium), aromatisant (acide citrique), bisglycinate de zinc, nicotinamide, cholestérol, phytoménadione, succinate de D-alpha-tocophéryle polyéthylène glycol 1000 (TPGS), D-pantothenate de calcium, antiagglomérant (acide stéarique), D-biotine, coenzyme Q10, chlorhydrate de pyridoxine, palmitate de rétinol, sélénite de sodium, nitrate de thiamine, riboflavine, édulcorant (sucralose), antiagglomérant (dioxyde de silicium), cyanocobalamine, antioxydant (extrait riche en tocophérols), acide folique.

DEKAs Plus

comprimés à croquer
avec sucre(s) et édulcorant(s)

Information nutritionnelle

Contient 60 comprimés à croquer		1 comprimé à croquer	100 g
Énergie	kJ / kcal	48 / 12	1577 / 377
Matières grasses dont:	g	0	1,8
Acides gras saturés	g	0	1,6
Glucides dont:	g	2,7	88
Sucres	g	2,1	70
Protéines	g	0	2,5
Sel	g	0,01	0,42
Vitamine A comme palmitate de rétinyl	µg RE* (IU)	450 (1500)	14754 (49180)
Vitamine A comme bêta-carotène	µg RE* (IU)	5000 (16667)	163933 (546455)
Vitamine C	mg	70	2295
Vitamine D3	µg (IU)	50 (2000)	1639 (65574)
Vitamine E	mg (IU)	67 (100)	2197 (3279)
Vitamine K1	µg	1000	32787
Vitamine B1 - Thiamine	mg	1,5	49
Vitamine B2 - Riboflavine	mg	1,7	56
Niacine	mg	10	328
Vitamine B6	mg	1,9	62
Acide folique	µg	200	6557
Vitamine B12	µg	12	393
Biotine	µg	100	3279
Acide pantothénique	mg	12	393
Zinc	mg	10	328
Sélénium	µg	75	2459
Coenzyme Q10	mg	10	328

* RE = équivalent rétinol tout-trans

Choisir **délibérément**. C'est choisir **DEKAs**.

Données technico-réglementaires

	DEKAs Plus liquide 60 ml	DEKAs Plus capsules 60	DEKAs Plus comprimés 60
Code ACL 7	6324794	6324792	6324796
Code 13 référent	0868176000107	0868176000114	0868176000152
Référence LPPR	1187130	1169735	1110305
Taux remboursement	100% (ALD)	100% (ALD)	100% (ALD)
Entente préalable	Non	Non	Non
Tarif LPP (PLV, 08/2026)	€48,66	€53,00	€53,00
Indication prise en charge	Pour les besoins nutritionnels en cas de carence en vitamines liposolubles (D, E, K, A) due à une malabsorption de cause hépatique avec cholestase chronique, de cause intestinale en cas de surface muqueuse d'absorption insuffisante ou inefficace, ou de cause pancréatique avec insuffisance exocrine.		
Prescripteurs autorisés	Les médecins hépato-gastroentérologues, internistes, endocrino-diabétologues, pédiatres, les chirurgiens viscéraux et digestifs, les oncologues et les médecins exerçant dans un centre de référence ou de compétence en relation avec les pathologies en lien avec ces carences vitaminiques.		
Protocoles de référence	Le Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS) sur la pancréatite héréditaire (2020), le syndrome du grêle court de l'adulte (2021), les hypercholestérolémies génétiques intestinales (2021), les lymphangiectasies intestinales primitives (maladie de Waldmann, 2022), le syndrome du grêle court de l'enfant (2023). Les recommandations de l'ESPEN sur la nutrition chez les patients atteints de pathologies du foie (2019), insuffisances intestinales chroniques (adultes, 2023), pancréatites aiguës ou chroniques (2024), mucoviscidose (2024).		
Surveillance des taux plasmatiques	Le taux plasmatique des vitamines D,E,K,A doit être surveillé après une adaptation de la posologie et ensuite tous les ans.		
Distribution	Principalement par les grossistes aux pharmacies de ville et les hôpitaux.		
Service client	Email : commandes-DEKAs@portail-pharma.com Tel : 0806 110 434 Fax : 09 72 40 89 11		
Informations médicales	Dr. Roberto Jongejan Email : rjongejan@dekasvitamins.com		
Nutrivigilance	Email : nutrivigilance@dekasvitamins.com Tel : 0806 110 434		

Distribution



Alveolus Biomedical B.V.,
Entrepotdok 177,
1018 AD Amsterdam, NL
www.dekasvitamins.com

Fabriqué aux États-Unis pour



232 Presidential Drive, Suite 7
Jonesborough, TN 37659 USA
www.callionpharma.com

Télécharger cette brochure



info@alveolus.nl / T 08.06.11.04.34