DEKAs

Denrée Alimentaire
Destinée à des Fins
Médicales Spéciales

NOUVEAU REMBOURSEMENT

Vitamines plus minéraux remboursés après un bypass gastrique

3,50 € par mois

- Assurance complémentaire

DISPONIBLE

- Pharmacie de ville

Choisir **délibérément.** C'est choisir **DEKAs.**

DEKAs Plus

1 comprimé à croquer, 1 capsule ou 3ml liquide

Acide folique 0,4 mg	**1-2 /j**
TARDYFERON 80 mg	**1 /j**
Vit. B12 1000µg/2ml amp. buvable	**2x /sem.**
CALTRATE VIT. D3 600 mg/400 UI	**2 /j**

		DEKAs	Acide folique	TARDY-FERON	Vit. B12	CAL-TRATE
Remboursé		**Oui**	**Oui**	**Oui**	**Oui**	**Oui**
Vitamine E	**UI**	100-150				
Vitamine D3	**UI**	2000-3000				800
Vitamine A comme palmitate de rétinyle	**UI**	1500-2250				
Vitamine A comme bêta-carotène	**UI**	15003-16667				
Vitamine K1	**mg**	1-1,5				
Vitamine B1	**mg**	1,5-1,8				
Vitamine B12	**µg**	0-12			285	
Acide folique (B9)	**mg**	0-0,2	0,4-0,8			
Sélénium	**µg**	30-75				
Zinc [1]	**mg**	10-15				
Fer	**mg**			80		
Calcium	**mg**					1200
Vitamines B2, B3, B5, B6, B8 et C		Doses régulières				

[1] La dose de zinc dans DEKAs étant bien inférieure à 25 mg/ jour, la Limite Supérieure de Sécurité n'est pas dépassée. La co-prescription de cuivre n'est donc pas nécessaire.

Conditions de remboursement à 100 % de DEKAs

- **Bypass gastrique**
- **Assurance complémentaire ou ALD**
- **Prescrit par un spécialiste**

Recommandations pour l'utilisation de DEKAs

Doses	À ajuster selon les dosages sanguins.
Prise de DEKAs	À volonté, grâce à une absorption optimisée.
Prise de TARDYFERON et acide folique	Si bien toléré, à jeun 30 min. avant le petit-déjeuner, sinon au repas.
Prise de CALTRATE	À prendre au repas, à espacer de 2h des autres produits.
Vitamine B12	Injection IM possible (1 ampoule/mois) ou 2 ampoules buvables par semaine.

Références

a. Guo Y, Luo J. Les applications de la vitamine E TPGS dans l'administration de médicaments. Journal européen des sciences pharmaceutiques 2013, 49(2), 175-186.

b. EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS); Scientific Opinion on the re-evaluation of mixed carotenes (E 160a(i)) and ß-carotene (E 160a(ii)) as food additives. EFSA Journal 2012;10(3):2593.

Apport quotidien total

DEKAs Plus

1 comprimé à croquer, 1 capsule ou 3ml liquide

Acide folique 0,4 mg	**1-2 /j**
TARDYFERON 80 mg	**1 /j**
Vit. B12 1000µg/2ml amp. buvable	**2x /sem.**
CALTRATE VIT. D3 600 mg/400 UI	**2 /j**

		comprimé à croquer	capsule molle	liquide
Vitamine E	**UI**	100	150	150
Vitamine D3	**UI**	2800	3800	3050
Vitamine A comme palmitate de rétinyle	**UI**	1500	1500	2250
Vitamine A comme bêta-carotène[1]	**mg**	16667	16667	15003
Vitamine K1	**mg**	1	1	1,5
Vitamine B1	**µg**	1,5	1,5	1,8
Vitamine B12	**mg**	300	300	285
Acide folique (B9)	**µg**	0,6	0,6	0,8
Sélénium	**mg**	75	75	30
Zinc[2]	**mg**	10	10	15
Fer	**mg**	80	80	80
Calcium	**mg**	1200	1200	1200
Vitamines B2, B3, B5, B6, B8 et C		Doses régulières	Doses régulières	Doses régulières

1. Bêta-carotène : précurseur de la vitamine A, converti par l'organisme en vitamine A (rétinol) seln les besoins.
2. La dose de zinc dans DEKAs étant bien inférieure à 25 mg/ jour, la Limite Supérieure de Sécurité n'est pas dépassée. La co-prescription de cuivre n'est donc pas nécessaire.

Ordonnances DEKAs
après un Bypass Gastrique

DEKAs Plus ➔ capsules ou comprimés à croquer	
DEKAs Plus capsules / comprimés à croquer	1 cap / j ou 1 cp / j
Acide folique 0,4 mg	1 cp / j
TARDYFERRON 80 mg / INOFER 100 mg	1-2 cp / j
Vit. B12 1000µg / 2ml amp. buvable*	1 amp à boire 2x / sem.
CALTRATE Vit. D3 600 mg /400UI	1 cp 2x / j aux repas
Traitement chronique	Malabsorption de cause intestinale
QSP	2 mois
AR	x 5

* Alternative : injection IM (1 ampoule / mois)

DEKAs Plus ➔ liquide	
DEKAs Plus liquide	3 ml / j
Acide folique 0,4 mg	1-2 cp / j
TARDYFERRON 80 mg / INOFER 100 mg	1-2 cp / j
Vit. B12 1000µg / 2ml amp. buvable*	1 amp à boire 2x / sem.
CALTRATE Vit. D3 600 mg /400UI	1 cp 2x / j au repas
Traitement chronique	Malabsorption de cause intestinale
QSP	2 mois
AR	x 5

* Alternative : injection IM (1 ampoule / mois)

Conditions de remboursement à 100 % de DEKAs

- **Malabsorption intestinale post-bariatrique, secondaire à un bypass gastrique ou à toute autre procédure malabsorptive.**
- **Patient couvert par une assurance complémentaire ou au titre de l'ALD.**
- **Prescrit par un spécialiste.**

Données technico-réglementaires

	DEKAs Plus liquide 60 ml	DEKAs Plus capsules 60	DEKAs Plus comprimés 60
Code ACL 7	6324794	6324792	6324796
Code 13 référent	0868176000107	0868176000114	0868176000152
Référence LPPR	1187130	1169735	1110305
Taux remboursement	65 %	65 %	65 %
	100 % en cas d'assurance complémentaire ou ALD.		
Entente préalable	Non	Non	Non
Tarif LPP (PLV, 08/2026)	€48,66	€53,00	€53,00
Indication prise en charge	Pour les besoins nutritionnels en cas de carence en vitamines liposolubles (D, E, K, A) due à une malabsorption de cause hépatique avec cholestase chronique, **de cause intestinale en cas de surface muqueuse d'absorption insuffisante ou ineffective**, ou de cause pancréatique avec insuffisance exocrine.		
Prescripteurs autorisés	Les médecins hépato-gastroentérologues, internistes, endocrino-diabétologues, pédiatres, les chirurgiens viscéraux et digestifs, les oncologues et les médecins exerçant dans un centre de référence ou de compétence en relation avec les pathologies en lien avec ces carences vitaminiques.		
Surveillance des taux plasmatiques	Le taux plasmatique des vitamines D,E,K,A doit être surveillé après une adaptation de la posologie et ensuite tous les ans.		
Distribution	Par les grossistes aux pharmacies de ville et les hôpitaux.		
Service client et vente directe	**Email :** commandes-DEKAs@portail-pharma.com **Tel :** 0806 110 434 **Fax :** 09 72 40 89 11		
Informations médicales	Dr. Roberto Jongejan **Email :** rjongejan@dekasvitamins.com		
Nutrivigilance	**Email :** nutrivigilance@dekasvitamins.com **Tel :** 0806 110 434		

Distribution

alveolus

Alveolus Biomedical B.V.,
Entrepotdok 177,
1018 AD Amsterdam, NL
www.dekasvitamins.com

Fabriqué aux États-Unis pour

Callion PHARMA
A DIETARY SUPPLEMENT COMPANY

232 Presidential Drive, Suite 7
Jonesborough, TN 37659 USA
www.callionpharma.com

Télécharger
cette brochure

info@alveolus.nl / T 08.06.11.04.34

Version 3 – octobre 2026

DEKAs Plus
comprimés à croquer
avec sucre(s) et édulcorant(s)

Information sur le produit : DEKAs Plus comprimés à croquer, denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. Pour les besoins nutritionnels en cas de fibrose kystique.

NL FR *Aussi pour les besoins nutritionnels en cas de carence en vitamines liposolubles (D, E, K, A) due à une malabsorption de cause hépatique avec cholestase chronique, de cause intestinale en cas de surface muqueuse d'absorption insuffisante ou ineffective, ou de cause pancréatique avec insuffisance exocrine.*

DEKAs Plus est un supplément de multivitamines et de minéraux qui contient des quantités élevées de vitamines liposolubles. DEKAs Plus utilise une technologie de livraison testée cliniquement pour améliorer l'absorption de vitamines et de nutriments liposolubles. **Avis importants :** Produit soumis à prescription médicale obligatoire. A utiliser uniquement sous contrôle médical. Ce produit ne peut constituer la seule source d'alimentation. Peut être utilisé dès l'âge de 4 ans. Le produit comporte un risque pour la santé lorsqu'il est consommé par des personnes qui n'ont pas la maladie, le trouble ou l'état de santé pour lesquels il est prévu. Utilisation pendant la grossesse et/ou l'utilisation combinée avec des anticoagulants qu'après avoir consulté un médecin. **Conditions de conservation :** Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé ou manquant. Conserver à température ambiante et hors de portée des enfants. **Conseils d'utilisation :** Enfants de 4 à 10 ans : 1 comprimé à croquer par jour ou selon recommandation médicale. Au-delà de 10 ans: 1-2 comprimés à croquer par jour selon recommandation médicale. La dose doit être guidée par les taux sériques des vitamines. A prendre avec un repas. **Allergènes :** aucun.

Ingrédients : sucre, dextrose, arômes naturels, L-ascorbate de sodium, édulcorant (sorbitol), agent de charge (hydroxypropylcellulose), bêta-carotène, succinate acide de D-alpha-tocophérol, antiagglomérant (silicate de calcium), aromatisant (acide citrique), bisglycinate de zinc, nicotinamide, cholécalciférol, phytoménadione, succinate de D- alpha-tocophéryl polyéthylène glycol 1000 (TPGS), D-pantothénate de calcium, antiagglomérant (acide stéarique), D-biotine, coenzyme Q10, chlorhydrate de pyridoxine, palmitate de rétinol, sélénite de sodium, nitrate de thiamine, riboflavine, édulcorant (sucralose), antiagglomérant (dioxyde de silicium), cyanocobalamine, antioxydant (extrait riche en tocophérols), acide folique.

Information nutritionnelle			
Contient 60 comprimés à croquer		1 comprimé à croquer	100 g
Énergie	**kJ / kcal**	**48 / 12**	**1577 / 377**
Matières grasses dont:	g	0	1,8
Acides gras saturés	g	0	1,6
Glucides dont:	g	2,7	88
Sucres	g	2,1	70
Protéines	g	0	2,5
Sel	g	0,01	0,42
Vitamine A comme palmitate de rétinyl	µg RE* (IU)	450 (1500)	14754 (49180)
Vitamine A comme bêta-carotène	µg RE* (IU)	5000 (16667)	163933 (546455)
Vitamine C	mg	70	2295
Vitamine D3	µg (IU)	50 (2000)	1639 (65574)
Vitamine E	mg (IU)	67 (100)	2197 (3279)
Vitamine K1	µg	1000	32787
Vitamine B1 - Thiamine	mg	1,5	49
Vitamine B2 - Riboflavine	mg	1,7	56
Niacine	mg	10	328
Vitamine B6	mg	1,9	62
Acide folique	µg	200	6557
Vitamine B12	µg	12	393
Biotine	µg	100	3279
Acide pantothénique	mg	12	393
Zinc	mg	10	328
Sélénium	µg	75	2459
Coenzyme Q10	mg	10	328

* RE = équivalent rétinol tout-trans

Pourquoi choisir **DEKAs** ?

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES ET BÉNÉFICES
Vitamine E sous forme de TPGS (tocofersolan)*	Le TPGS est une source de vitamine E qui améliore l'absorption des vitamines D, E et A en cas de malabsorption des graisses[a].
Vitamine A principalement sous forme de ß-carotène	Le bêta-carotène est une forme plus sûre de vitamine A, qui est convertie en rétinol si besoin, sans toxicité hépatique connue. Tout excès est facilement éliminé[b].
Rétinol << 10000 UI par dose Vitamine D < 4000 UI par dose	La grossesse n'est pas une contre-indication.
Contient de la vitamine K1	Manque dans la plupart des compléments bariatriques

* D-α-tocophéryle polyéthylène glycol-1000 succinate, également appelé tocofersolan, vitamine E-TPGS ou TPGS.

DEKAs Plus®

DEKAs Plus
liquide
avec édulcorant(s)

Information sur le produit : DEKAs Plus liquide, denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. Pour les besoins nutritionnels en cas de fibrose kystique.

NL **FR** *Aussi pour les besoins nutritionnels en cas de carence en vitamines liposolubles (D, E, K, A) due à une malabsorption de cause hépatique avec cholestase chronique, de cause intestinale en cas de surface muqueuse d'absorption insuffisante ou ineffective, ou de cause pancréatique avec insuffisance exocrine.*

DEKAs Plus est un supplement de multivitamines et de mineraux qui contient des quantites elevees de vitamines liposolubles. DEKAs Plus utilise une technologie de livraison teste cliniquement pour ameliorer l'absorption de vitamines et de nutriments liposolubles. **Avis importants :** Produit soumis à prescription médicale obligatoire. A utiliser uniquement sous controle medical. Sauf avis medical contraire, ne pas administrer aux enfants de moins de 4 ans. Ne pas utiliser par voie parenterale. Ce produit ne peut constituer la seule source d'alimentation. Le produit comporte un risque pour la sante lorsqu'il est consomme par des personnes qui n'ont pas la maladie, le trouble ou l'etat de sante pour lesquels il est prevu. Utilisation pendant la grossesse et/ou l'utilisation combinee avec des anticoagulants qu'apres avoir consulte un medecin. **Conditions de conservation :** Ne pas utiliser si le sceau de securite est brise ou manquant. Bien agiter avant chaque utilisation. Conserver a temperature ambiante et hors de portee des enfants. Refrigerer apres ouverture. Consommer sous 60 jours apres ouverture. **Conseils d'utilisation :** 1 ml par jour ou selon recommandation medicale. La dose doit etre guidee par les taux seriques des vitamines. **Allergènes :** aucun.

Ingrédients : Eau, acide L-ascorbique, L-ascorbate de sodium, succinate de D- alpha-tocopheryl polyethylene glycol 1000, gluconate de zinc, beta-carotene, D-alpha-tocopherol, antioxydant (extrait riche en tocopherols), nicotinamide, aromes naturels et artificiels, D-pantothenate de calcium, edulcorant (sucralose), coenzyme Q10, chlorhydrate de thiamine, riboflavine-5-phosphate, cholecalciferol, chlorhydrate de pyridoxine, palmitate de retinyl, agents conservateur (sorbate de potassium, benzoate de sodium), phytomenadione, selenomethionine, D-biotine.

* RE = équivalent rétinol tout-trans

Information nutritionnelle			
Contient 60 ml		1 ml	100 ml
Énergie	**kJ / kcal**	**4 / 1**	**400 / 100**
Matières grasses dont :	g	0	0
Acides gras saturés	g	0	0
Glucides dont :	g	0,3	22
Sucres	g	0	0
Protéines	g	0,02	2
Sel	g	0,01	1
Vitamine A comme palmitate de rétinyl	µg RE* (IU)	225 (750)	22500 (75000)
Vitamine A comme bêta-carotène	µg RE* (IU)	1500 (5001)	150030 (500100)
Vitamine C	mg	45	4500
Vitamine D3	µg (IU)	18,8 (750)	1875 (75000)
Vitamine E	mg (IU)	33,6 (50)	3355 (5000)
Vitamine K1	µg	500	50000
Vitamine B1 - Thiamine	mg	0,6	60
Vitamine B2 - Riboflavine	mg	0,6	60
Niacine	mg	6	600
Vitamine B6	mg	0,6	60
Biotine	µg	15	1500
Acide pantothénique	mg	3	300
Zinc	mg	5	500
Sélénium	µg	10	1000
Coenzyme Q10	mg	2	200

DEKAs Plus®

DEKAs Plus
capsules molles

Information sur le produit : DEKAs Plus capsules molles, denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. Pour les besoins nutritionnels en cas de fibrose kystique.

NL **FR** *Aussi pour les besoins nutritionnels en cas de carence en vitamines liposolubles (D, E, K, A) due à une malabsorption de cause hépatique avec cholestase chronique, de cause intestinale en cas de surface muqueuse d'absorption insuffisante ou ineffective, ou de cause pancréatique avec insuffisance exocrine.*

DEKAs Plus est un supplément de multivitamines et de minéraux qui contient des quantités élevées de vitamines liposolubles. DEKAs Plus utilise une technologie de livraison testé cliniquement pour améliorer l'absorption de vitamines et de nutriments liposolubles. **Avis importants :** A utiliser uniquement sous contrôle médical. Ce produit ne peut constituer la seule source d'alimentation. Peut être utilisé à partir d'un âge de plus de 10 ans. Le produit comporte un risque pour la santé lorsqu'il est consommé par des personnes qui n'ont pas la maladie, le trouble ou l'état de santé pour lesquels il est prévu. Utilisation pendant la grossesse et/ou l'utilisation combinée avec des anticoagulants qu'après avoir consulté un médecin. **Conditions de conservation :** Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé ou manquant. Conserver à température ambiante et hors de portée des enfants. **Conseils d'utilisation :** Au-delà de 10 ans : 1-2 capsules par jour selon recommandation médicale. La dose doit être guidée par les taux sériques des vitamines. A prendre avec un repas. **Allergènes :** aucun.

Ingrédients : capsule (gélatine de bœuf, humectants : E420, E422; colorants : E 150d; aromatisant: ethylvanilline), huile de soja, succinate de D-alpha tocophéryl PEG 1000, antioxydant (extrait riche en tocophérols), L-ascorbate de sodium, D-alpha tocophérol, levure enrichie en sélénium / sélénométhionine, bêta-carotène, sulfate de zinc, D-pantothénate de calcium, nicotinamide, D-biotine, coenzyme Q10, cholécalciférol, chlorhydrate de pyridoxine, nitrate de thiamine, riboflavine, cyanocobalamine, palmitate de rétinyl, phytoménadione, acide.

* RE = équivalent rétinol tout-trans

Information nutritionnelle			
Contient 60 capsules		1 capsule	100 g
Énergie	**kJ / kcal**	**20 / 5**	**2090 / 500**
Matières grasses dont :	g	0,5	43
Acides gras saturés	g	0,4	36
Glucides dont :	g	0,3	22
Sucres	g	<0,1	<0,1
Protéines	g	0,3	25
Sel	g	<0,1	1,0
Vitamine A comme palmitate de rétinyl	µg RE* (IU)	450 (1500)	37500 (125000)
Vitamine A comme bêta-carotène	µg RE* (IU)	5000 (16667)	416665 (1388917)
Vitamine C	mg	75	6250
Vitamine D3	µg (IU)	75 (3000)	6250 (250001)
Vitamine E	mg (IU)	101 (150)	8389 (12500)
Vitamine K1	µg	1000	88333
Vitamine B1 - Thiamine	mg	1,5	125
Vitamine B2 - Riboflavine	mg	1,7	142
Niacine	mg	10	833
Vitamine B6	mg	1,9	158
Acide folique	µg	200	16668
Vitamine B12	µg	12	1000
Biotine	µg	100	8333
Acide pantothénique	mg	12	1000
Zinc	mg	10	833
Sélénium	µg	75	6250
Coenzyme Q10	mg	10	833